

Viedie biroja risinjumi



Sēdēt un stāvēt

Elastība, lai nodrošinātu labāku darba vidi

Tiek uzskatīts, ka pozas maiņa starp stāvus un sēdus darba laikā, uzlabo enerģijas līmeņus un vispārējo veselību un labsajūtu. Augstumā regulējamie sēdēšanas un stāvēšanas galdi, ļauj ātri un viegli pielāgot darbstacijas katra indivīda vajadzībām.

Zviedrijas ražošanas standarti nozīmē augstu kvalitāti un lietotājam draudzīgus, robustus risinājumus.

Darbstacijas, ko var pielāgot, lai tās atbilstu Jūsu vajadzībām

Visi nav taisīti no viena māla: šāds uzskats veido mūsu augstumā regulējamo rāmju koncepciju. Mēs vēlamies iedrošināt lietotājus mainīt savas darba pozas, jo vairāki pētījumi liecina, ka šāda pieeja var vairākos veidos labvēlīgi iedarboties uz veselību, kā arī likt mums justies labāk darba laikā.

Rāmju augstuma regulācijas diapazons ļauj galdu izmantot darbam stāvus arī liela auguma lietotājiem, darbam sēdus arī neliela auguma lietotājam, un plašu regulācijas diapazonu darbam dažādās sēdus un pussēdus pozās.

AERO 2.0 FLEX 660



REGULĀCIJAS DIAPAZONS	660 mm
MIN / MAX augstums RĀMIS	605 mm - 1265 mm $\pm$ 5 mm
PIEDZIŅA	Elektromotors katrā kolonnā
RĀMJA PLATUMS	1150 mm - 1740 mm
GALDA VIRSMU IZMĒRI	1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm
CELTSPĒJA	Maks. 100 kg
ĀTRUMS	40 mm/sek
GAIDSTĀVE patēriņš	0,3 W
TROKŠŅA LĪMENIS	< 42 dBa

KRĀSAS ☐ ☐ ☐ ☐

CLASSIC 2.0 FLEX 660



REGULĀCIJAS DIAPAZONS	660 mm
MIN / MAX augstums RĀMIS	615 mm - 1275 mm $\pm$ 5 mm
PIEDZIŅA	Elektromotors katrā kolonnā
RĀMJA PLATUMS	1150 mm - 1740 mm
GALDA VIRSMU IZMĒRI	1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm
CELTSPĒJA	Maks. 100 kg
ĀTRUMS	40 mm/sek
GAIDSTĀVE patēriņš	0,3 W
TROKŠŅA LĪMENIS	< 42 dBa

KRĀSAS ☐ ☐ ☐ ☐

CLASSIC TWIN FLEX 660



REGULĀCIJAS DIAPAZONS	660 mm
MIN / MAX augstums RĀMIS	590 mm - 1250 mm $\pm$ 5 mm
PIEDZIŅA	Elektromotors katrā kolonnā
RĀMJA PLATUMS	1150 mm - 1740 mm
GALDA VIRSMU IZMĒRI	1160 - 2200 mm x 700 - 800 mm
CELTSPĒJA	Maks. 100 kg katrs rāmis
ĀTRUMS	40 mm/sek
GAIDSTĀVE patēriņš	0,3 W
TROKŠŅA LĪMENIS	< 42 dBa

KRĀSAS ☐ ☐ ☐ ☐

TETRA W4



REGULĀCIJAS DIAPAZONS	500 mm
MIN / MAX AUGSTUMS RĀMIS	655 mm - 1550 mm $\pm$ 5 mm
PIEDZIŅA	2x elektromotori
RĀMJA PLATUMS	850 mm - 2250 mm
GALDA VIRSMU IZMĒRI	850 - 2250 mm x 800 - 900 mm
CELTSPĒJA	Maks. 100 kg katrs rāmis
ĀTRUMS	30 mm/sek.
GAIDSTĀVE PATĒRIŅŠ	0,3 W
TROKŠŅA LĪMENIS	< 42 dBa

KRĀSAS ☐ ☐



OFFICE 2-LEG

AERO 2.0 FLEX 660

Robusts, elektriskā galda rāmja modelis taisnstūrveida darba virsmām ar augstuma regulēšanas funkciju, Elegants dizains un inovatīvs tehniskais izpildījums.



REGULĀCIJAS DIAPAZONS	660 mm
MIN / MAX augstums RĀMIS	605 mm - 1265 mm $\pm$ 5 mm
PIEDZIŅA	Elektromotors katrā kolonnā
RĀMJA PLATUMS	1150 mm - 1740 mm
GALDA VIRSMU IZMĒRI	1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm
CELTSPĒJA	Maks. 100 kg
ĀTRUMS	40 mm/sek
GAIDSTĀVE patēriņš	0,3 W
TROKŠŅA LĪMENIS	< 42 dBa

AERO FLEX 660 elektriskais Sit & Stand rāmis ir balstīts uz jaunākajām tehnoloģijām augstuma regulēšana kontrolē, lai nodrošinātu uzticamu un ērtu darbību.

Papildu standarta krāsām AERO ir pieejams arī antracīta krāsā

- Regulējams augstums
- Ergonomisks
- Elegantas taisnstūrveida kolonas



OFFICE 2-LEG

CLASSIC 2.0 FLEX 660

Sit & Stand rāmis ar elektromotoru katrā kolonnā taisnstūrveida darbvirsmai.

Stabila konstrukcija ar nepārtrauktu augstuma regulēšana kontroli ergonomiskām darba pozām.

REGULĀCIJAS DIAPAZONS	660 mm
MIN / MAX augstums RĀMIS	615 mm - 1275 mm ±5 mm
PIEDZIŅA	Elektromotors katrā kolonnā
RĀMJA PLATUMS	1150 mm - 1740 mm
GALDA VIRSMU IZMĒRI	1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm
CELTSPĒJA	Maks. 100 kg
ĀTRUMS	40 mm/sek
GAIDSTĀVE patēriņš	0,3 W
TROKŠŅA LĪMENIS	< 42 dBa



CLASSIC elektrisks Sit & Stand rāmis ar pastāvīgu augstuma regulēšanas kontroli ļauj lietotājam ērti radīt ergonomisku darba vidi. Robusts un vienlaicīgi elastīgs dizains, rāmi var viegli pielāgot Jūsu izvēlētajai darbvirsmai. Brīvi stāvošas kājas nodrošina maksimālu kustības brīvību. Elegantas kolonnas taisnstūra formā ar lielu cauruli apakšā. Balstīts uz jaunākajām tehnoloģijām augstuma regulēšana kontrolē, lai nodrošinātu uzticamu un ērtu darbību. Papildu standarta krāsām CLASSIC ir pieejams arī antracīta un hroma krāsā.

- Iestādams rāmja platums atbilstoši virsmas izmēram
- Ergonomisks
- Elegantas kolonnas taisnstūra formā



OFFICE 4-LEG

TETRA W4

Klasiska dizaina elektrisks Sit & Sit rāmis elastīgai augstuma noregulēšanas kontrolei un ergonomiskai darba videi.

- Regulējams augstums
- Piemērots darbam sēdus un pussēdus.
- Elegantas kājas kvadrāta formā

REGULĀCIJAS DIAPAZONS	500 mm
MIN / MAX AUGSTUMS RĀMIS	655 mm - 1150 mm ±5 mm
PIEDZIŅA	2x elektromotori
RĀMJA PLATUMS	850 mm - 2250 mm
GALDA VIRSMU IZMĒRI	850 - 2250 mm x 800 - 900 mm
CELTSPĒJA	Maks. 100 kg katrs rāmis
ĀTRUMS	30 mm/sek.
GAIDSTĀVE PATĒRIŅŠ	0,3 W
TROKŠŅA LĪMENIS	< 42 dBa





TETRA W4 darba galda elektriskais Sit & Sit rāmis ļauj lietotājam elastīgi pielāgot sava galda augstumu ērtām un ergonomiskām darba pozām. Robusts dizains, ko ir viegli pielāgot Jūsu izvēlētajai darbvirsmai, ar pietiekamu vietu kājām optimālai kustību brīvībai. Elegantas kājas kvadrāta formā ar jaunākajām tehnoloģijām augstuma regulēšanas kontrolē, lai nodrošinātu uzticamu un ērti darbību.

CLASSIC TWIN FLEX 660

Stabila konstrukcija ar nepārtrauktu augstuma regulēšana kontroli ergonomiskām darba pozām.

- Ergonomisks ar maināmu augstumu
- Divām darbstacijām
- Elegantas kājas taisnstūra formā



Stabila un stingra konstrukcija ar nepārtrauktu augstuma regulēšanas kontroli ergonomiskām darba pozām.

- Divām darba vietām
- Elegantas kolonnas taisnstūra formā
- Bez redzamiem konstruktīvajiem elementiem

REGULĀCIJAS DIAPAZONS	660 mm
MIN / MAX augstums RĀMIS	590 mm - 1250 mm $\pm$ 5 mm
PIEDZIŅA	Elektromotors katrā kolonnā
RĀMJA PLATUMS	1150 mm - 1740 mm
GALDA VIRSMU IZMĒRI	1160 - 2200 mm x 700 – 800 mm
CELTSPĒJA	Maks. 100 kg katrs rāmis
ĀTRUMS	40 mm/sek.
GAIDSTĀVE patēriņš	0,3 W
TROKŠŅA LĪMENIS	< 42 dBa



Kabeļu penālis Twin Apakšējais

Augstums 100 mm.

Transportieris

Piestiprināt pie apakšējā kabeļu penāļa. Savieno divus Classic Twin vienu ar otru.

PULTIS

HAND02 - iekļauta komplektā



HAND07 - dizaina pults



HAND12 - Augstuma indikācija, 4x atmiņas, bloķēšanas funkcija



KABEĻU KANĀLS



Kabeļu penālis Flex 150
Ietilpīgs kabeļu nodalījums
Atverams uz vienu pusi
Teleskopisks 1125-1740 mm,
Augstums 150 mm.

ATVILKTNE



Ietilpīga atvilktnē zem galda virsmas,
iespējams ievietot klēpj datoru
Iespējama piespiedu ventilācija
Aizslēdzama ar mehānisku slēdzeni.
691x356x70 mm (PxDzxA)

ELEKTRĪBA

IQ FlexPower

3x patstāvīgās strāvas rozetes, 3x atslēdzamas,
2x usb lādētājs



FlexPower

Pieliekams pie galda
3x strāvas
1x vadu caurvads



PĀRSTĀVIS

salons.ais

WWW.SALONS.LV

salons@salons.lv

29275024

